

ГРАЧ

TOY




arma-models.ru



vk.com/your3dworld



2025



ГРАЧ

TOY



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



arma-models.ru





vk.com/your3dworld



2025

Варианты сборки



Подвесное вооружение



Подвесной
бак

УР
Х - 25

НУРС
С - 8

НУРС
С - 5

НУРС
С - 24

Бомба
ФАБ - 250

УР
Р - 60

Рекомендации по сборке и покраске

- Перед сборкой и покраской детали рекомендуется обезжирить и загрунтовать.
- Приборные панели и внутренности кабины лучше покрасить перед установкой.
- Ванна кабины и переплёт фонаря с внутренней стороны окрашиваются в серо-голубой цвет.
- Стойки шасси окрашиваются в светло-серый цвет.
- Ниши шасси, створки ниш шасси, внутренние поверхности воздушных тормозов, ниши откидных лестниц и лестницы окрашиваются в желто-оливковый цвет.
- Шланги стоек шасси и шланги внутри ниш шасси окрасить в темно-серый цвет.
- Блоки НУРС окрашивать в цвет аллюминия, внутренние поверхности направляющих в цвет латуни. Бомбы окрашиваются в серый цвет. Управляемые ракеты окрасить в белый цвет.



Используемые цвета









Звезда

★02	серо-голубой	★08	вороненая сталь	★46	ярко-зеленый
★20	черный	★33	оранжевый	★16	желтый
★14	темно-серый	★13	светло-голубой	★18	желто-оливковый
★15	светло-коричневый	★38	темно-коричневый	★28	вишневый красный
★35	зеленый	★55	защитный	★12	красный
★30	светло-серый	★44	кирпичный	★47	королевский синий
★06	аллюминий	★19	светло-зеленый	★18	серо-зеленый
★05	хром	★37	охра светлая	★23	базовый серый
★17	белый	★32	голубой авиационный		



Окраска приборных панелей







вариант

конечная установка для варианта D


7




8



9




10 ВАРИАНТ СБОРКИ Т1







собранное левое крыло





10 ВАРИАНТ СБОРКИ Т2



собранное левое крыло



собранная передняя
стойка шасси




установку правой стойки
шасси и створки ниши
выполнить зеркально

17




18



19

только для
сборки
варианта А




20

!A




20


!B



УР X - 25




Бомба ФАБ - 250



НУРС С - 24



Подвесной бак



Варианты подвески вооружения



Подвесной бак



УР X - 25



НУРС С - 8



НУРС С - 5



НУРС С - 24




Бомба ФАБ - 250




УР Р - 60

НУРС С - 8




НУРС С - 5



A

Схема нанесения декалей




Вариант окраски первого опытного самолета на испытаниях в Афганистане, операция «Ромб-1», аэродром Шинданд, май 1980г.



Вариант окраски самолета 378 ОШАП вернувшегося из Афганистана
по состоянию на лето 1993 года, база хранения Чибеньки.



Вариант окраски самолета 960 ШАП, принимавшего участие
во второй чеченской компании, аэродром Моздок, 2004 г.



Вариант окраски самолета по возвращению
из Сирийской Арабской Республики, август 2024 г.



вариант



32
23





arma-models.ru



vk.com/your3dworld



